



FUNDACIÓ HOSPITAL DE **l'Esperit Sant**


XERRADA

Pancreatitis


**Santa Coloma de
Gramenet**

26 de Octubre de 2010

Pancreatitis



Litiasis: del gr *lithiasis*, de *lithiàn*, tener mal de piedra; de *lithos*, Piedra.



COLELITIASIS
Del gr *Cholé*: bilis





Litiasis Biliar

Es una de las enfermedades más frecuentes de elevada morbimortalidad




Morbilidad o Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar.

Litiasis Biliar



Litiasis Biliar




Cálculos Pigmentarios negros: Por secreción inadecuada de bilirrubina no conjugada son pequeños en vesícula en Cirrosis, alcoholismo crónico y enfermedades hemolíticas.
Cálculos ocres: en vesícula o vía biliar habitualmente como resultado de una infección biliar.


Cólico Hepático




Colelitiasis
Colecistitis aguda.
Fístula Colecistointestinal
Fístula colecisto-coledociana.
Pancreatitis Biliar.



Ecografía TC y Ecoendoscopia




Endoscopia




Endoscopy



Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (ERCP)



Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (ERCP)



ERCPC



Litiasis

- **TRATAMIENTO DISOLUTIVO CON ÁCIDOS BILIARES**
- Generalmente el ácido ursodesoxicólico (AUDC).
- Únicamente efectivo en litiasis de colesterol.
- Disminuye la secreción biliar de colesterol.
- Cálculos radiotransparentes, de pequeño tamaño (5 mm o menos), aceptables <10 mm.
- Suspender a los 6 meses si no hay respuesta o a los 2 años en que no se obtiene disolución completa después de una respuesta parcial inicial.